

# CATÁLOGO CONSTRUCCIÓN

**DULOX**  
INGENIERÍA DE ACEROS

# Lectura de íconos

## Calidad del Producto



Productos de alta gama con un diseño de alta resistencia, elaborados con acero inoxidable AISI 304-L y espesores variados. Se destacan por su alta calidad y acabados sofisticados.



Productos de media gama con rendimiento aceptable, elaborados con acero inoxidable AISI 430 y espesores variados. Se destacan por poseer precios más asequibles y un diseño que se adapta a los requerimientos del cliente.

## Modelo


BRT-01000

## Dimensiones

1000 / 2000 / 950

Largo / Ancho / Alto (en milímetros, a menos que se especifique; ej: 2").

## Calidad del Acero Inoxidable





Los productos son fabricados en base a diferentes aleaciones, la que dependerá de los requerimientos técnicos del producto.

## Procesos de Fabricación





Técnica de limpieza en la fabricación de productos de Acero Inoxidable, que utiliza almohadillas abrasivas Scotch Brite para mejorar la resistencia a la corrosión del material y entregar un acabado estéticamente atractivo.

## Espesor



Los productos de Acero Inoxidable se fabrican en espesores variados adaptándose a una amplia gama de aplicaciones.





# Contenidos

<b>1</b>	<b>Barandas y balaustros</b>	4 - 5 - 6	<b>6</b>	<b>Basureros Dulox by Tramontina</b>	17 - 18
<b>2</b>	<b>Bicicleteros</b>	7 - 8	<b>7</b>	<b>Mobiliario urbano</b>	19 - 20
<b>4</b>	<b>Accesorios para personas con discapacidad</b>	9 - 10	<b>8</b>	<b>Terminaciones de construcción</b>	21 - 22
<b>3</b>	<b>Basureros Green</b>	11 - 12 - 13	<b>9</b>	<b>Centros comerciales</b>	23 - 24 - 25
<b>5</b>	<b>Basureros Dulox</b>	14 - 15 - 16	<b>10</b>	<b>Letreros, logotipos y números</b>	26 - 27



# Barandas y balaustros





### Baranda travesaños

Dimensiones 1000 / - / 950

- Tubo de acero inoxidable de 2" de diámetro
- Balaustro en pletina de cero inox 50x8mm de espesor
- Fijación a piso mediante flanchos de 100x100x5mm



### Baranda doble

Dimensiones 1000 / - / 650

- 2 tubos de acero inox de 2" de diámetro
- Fijación a piso mediante flanchos de 150x150x5mm
- Con fijación para cristal



### Balaustro un lado

Dimensiones 120 / 50 / 1000

- Para vidrio de 10mm
- Terminación satinada
- Instalación a piso con flanche



### Balaustro doble lado

Dimensiones 180 / 50 / 1000


- Para vidrio de 10mm por ambos lados
- Terminación satinada
- Instalación a piso con flanche



### Balaustro 4 barras

Dimensiones 40 / 85 / 1000

- Instalación a piso con flanche
- Terminación satinada
- Para barra de 40x40x1.5mm



### Espiga para vidrio

Dimensiones 50 / 50 / 175

- Espiga para vidrio de 10mm de espesor
- Incluye pernos de anclaje y flanche





CC104



### Toma cristal

Dimensiones 40 / 25 / 50

- Toma para vidrio de 8 a 10mm de espesor
- Terminación satinada



CC147



### Soporte para vidrio

Dimensiones 45 / 90 / 100

- Toma para vidrio de 8 a 10mm de espesor
- Terminación satinada



CC15



### Soporte pasamanos

Dimensiones 65 / - / 67

- Terminación satinada



CC119



### Tapa terminal

Dimensiones 25,4 / - / 12

31,8 / - / 12

50,8 / - / -

- Tapa para tubo de diferentes diámetros
- Terminación satinada




CC151



### Flanche 50,8mm

Dimensiones 91 / - / 8

- Flanche para tubo de 50,8mm
- Terminación satinada



97



### Roseta cubre tubo

Dimensiones 95 / - / 17

- Roseta para tubo de 50,8mm
- Terminación satinada



# Bicicleteros



BCN1-0600



### Bicicletero linz

Dimensiones 600 / 2" / 710

- Estructura en tubos de 2" de diámetro
- Base pletina 600x600mm
- Capacidad para 1 bicicleta



BCN3-02000



### Bicicletero wels

Dimensiones 2000 / 500 / 400

- Estructura en tubos de 1 1/2" de diámetro
- Capacidad para 7 bicicletas



BCN5-01400



### Bicicletero enns

Dimensiones 1400 / 500 / 700

- Estructura en tubos de 1" de diámetro
- Base perfiles rectangular 30x30mm
- Capacidad para 6 bicicletas



BCN6-01350



### Bicicletero vienna

Dimensiones 1350 / 510 / 625

- Estructura en tubos de 1 1/4" de diámetro
- Bases en perfiles de 40x20mm
- Capacidad para 6 bicicletas



BCN7-01600



### Bicicletera tirol

Dimensiones 1600 / 800 / 930

- Estructura en tubos 1 1/2" de diámetro
- 6 anillos de 300mm de diámetro 30x30mm
- Capacidad para 5 bicicletas



BCN9-01500



### Bicicletero graz

Dimensiones 1500 / 400 / 500

- Estructura en tubos de 1" de diámetro
- Bases en perfiles de 50x30mm
- Capacidad para 6 bicicletas





## Accesorios para personas con discapacidad



BRA




## Barra de apoyo

Dimensiones 600 / - / -

- Barra de apoyo de 1 1/4" de diámetro
- 2 tapa pernos de 2 1/2" de diámetro
- Espesor de tubo de 1.2mm

Modelo	BRA-300	BRA-450	BRA-600	BRA-800
Ref.	A	B	C	D
Largo (mm)	300	450	600	800



Barra de apoyo




BRA-0610



## Barra abatible

Dimensiones 610 / 80 / 260

- Barra de abatible de 1 1/4" de diámetro
- Pletina de 1.2mm para anclar a muro



Barra abatible




BRA-0790



## Barra de apoyo doble a muro

Dimensiones 600 / - / 790

- Barra de apoyo doble a muro de 1 1/4" de diámetro
- 3 tapa pernos de 2 1/2" de diámetro
- Espesor de tubo de 1.2mm




BRA-01200



## Barra en L a muro o piso

Dimensiones 600 / - / 600

- Barra en L para muro o piso de 1 1/4" de diámetro
- Espesor de tubo de 1.2mm



Barra en L a muro o piso



## Basureros green





### Basurero de reciclaje sistema vaivén

Dimensiones 1230 / 200 / 800

- 3 compartimentos de 360x200x360mm con capacidad de 25lts c/u
- Fijación a piso mediante flanche de 100x50mm
- Peso aprox de 38,8 kg



### Basurero de reciclaje 2 compartimentos

Dimensiones 500 / 170 / 500

- 2 compartimentos de 210x150x475mm
- Tapa superior desmontable



### Basurero reciclaje 3 compartimentos

Dimensiones 960 / 480 / 875

- 3 compartimentos de 40 lts c/u
- Peso de 42kg aprox



### Basurero reciclaje 4 compartimentos

Dimensiones 1350 / 600 / 900

- 4 compartimentos de 40 lts c/u
- Peso de 55kg aprox





BARE5-01500



### Basurero reciclaje 5 comportamientos

Dimensiones 1500 / 600 / 950

- 5 compartimentos de 40 lts c/u
- Peso de 70kg aprox



BRET-0960



### Basurero reciclaje especial transparente

Dimensiones 960 / 480 / 875

- 3 compartimentos independientes
- Registro superior con llave



BRDB-620



### Basurero reciclaje domestic bin

Dimensiones 620 / 200 / 500

- 3 compartimentos independientes
- Capacidad 32 lts. C/u
- Peso aprox de 24 kg



BRDT-620



### Basurero reciclaje domestic tras

Dimensiones 620 / 200 / 500

- 3 compartimentos independientes
- Capacidad 32 lts. C/u
- Peso aprox de 24 kg





## Basureros Dulox



BABTRA-0440



### Basurero de seguridad

Dimensiones 440 / 240 / 750

- Capacidad de 70lts aprox
- Peso 6,1kg aprox



CEN-0650



### Basurero cenicero

Dimensiones 200 / - / 650

- Capacidad de 20 lts aprox
- Rejilla de 20mm de diámetro
- Peso de 5kg aprox



BASTR-0600



### Basurero redbus con tapa

Dimensiones 640 / 220 / 900

- Capacidad de 41 lts aprox
- Fijación a piso por flanges de 75mm de diámetro
- Peso de 23 kg aprox



BAPLA-0470



### Basurero plaza con cenicero

Dimensiones 470 / 240 / 1020

- Capacidad de 63 lts
- Fijación a muro mediante flanche
- Peso aproximado de 8,2 kg







BM-0700



### Basurero mall

Dimensiones 700 / 860 / 1400

- Estructura fabricada en melamina de 18mm de espesor
- Estructura de acero inoxidable calidad AISI 304-L



BAVAD-0500



### Basurero de tapa y vaivén doble

Dimensiones 500 / 350 / 700

- Capacidad de 78 lts
- Doble tapa de 380mm de largo
- Peso aproximado de 7,5 kg



BATP-0300



### Basurero tapa y pedal

Dimensiones 300 / 300 / 600

- Sistema tapa y pedal
- Estructura de acero inoxidable calidad AISI 304-L



BATYPR-0650



### Basurero 40 lts inox con pedal

Dimensiones 300 / - / 650

- Capacidad 40 lts aprox
- Sistema tapa y pedal





## Basureros Dulox by Tramontina



BCPT



### Basureo pedal Dulox by Tramontina

- Acabo pulido
- Linea dulox by tramontina



BCCT-111



### Basurero cenicero Dulox by Tramontina

Dimensiones 253 / - / 605

- Basurero cenicero capacidad 11lts
- Acabado pulido



BCTV-040



### Basurero tapa vaivén Dulox by Tramontina

Dimensiones 310 / - / 658

- Basurero cilindrico capacidad 40 lts
- Tapa vaivén de propileno desmontable de diversos colores



Modelo	BCPT-103	BCPT-105	BCPT-112	BCPT-120	BCPT-130
Ref.	A	B	C	D	E
Diámetro (mm)	170	205	255	295	295
Alto (mm)	270	290	400	460	655







## Mobiliario urbano



BEINOX-0520



### Bebedero

Dimensiones 380 / - / 900

- Bebedero de 380mm de diámetro
- Incluye accionamiento de pedal simple
- Flanche para fijar a piso



EPPC-1940



### Escalera para piscinas

Dimensiones - / 550 / 1940

- Escalera 5 peldaños
- Tubo de 2" de diámetro x 1.5mm de espesor
- Peldaños en plancha de 2.5mm de espesor



### Banca Redbus (Transantiago)

Dimensiones 2190 / 500 / 550

- Soporte en tubo de 4" de diámetro
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable calidad AISI 304-L



BTCP-2960



### Banca 5 puestos

Dimensiones 2960 / 500 / 870

- Fabricado en tubos de 2" y 1 1/2 " de diámetro
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable calidad AISI 304-L





# Terminaciones de construcción





### Cubrejunta

Dimensiones 1000 / 100 / -  
- Desde 1.5 a 6mm de espesor



### Chambrana para ascensores y revestimiento

- Chambranas para ascensor de acero inox calidad 304-L
- Planchas de 1.5mm de espesor
- Fabricado a medida



### Sumidero con rejilla

- Dimensiones 1000 / 200 / 100
- Con salida a un extremo o conexión a pileta
  - Incluye tubo de salida, pletina de 2mm
  - Pulido en terminación mate y esmerilado



### Sumidero horizontal

- Dimensiones 200 / 200 / 200
- Capacidad 8 lts aprox
  - Canastillo interior de 1.5mm de espesor y perfil de 5mm de diametro
  - Tapa en rejilla con pletinas 18x3mm de espesor



### Sumidero vertical

- Dimensiones 300 / 300 / 250
- Capacidad 20 lts aprox
  - Canastillo interior de 1.5mm de espesor y perfil de 5mm de diametro
  - Tapa en pletina perforada de 26.7x3mm de espesor



### Zócalo

- Fabricado a medida
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable calidad AISI 304-L





## Centros comerciales



### Guía de carro

Dimensiones 1000 / - / -

- Tubo de acero inoxidable de 2" de diámetro
- Incluye fijación a piso mediante flanches de 50x50x2mm
- Opcional rosetas para cubrir pernos



### Gabinete red húmeda

Dimensiones 700 / 300 / 700

- Gabinete contra incendio para manguera de 1" x 30 metros
- Cristal incoloro temprano de 6mm
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable calidad AISI 304-L en 1,5mm de espesor



### Totem para pantalla 43"

Dimensiones 680 / 400 / 1780

- Estructura de acero inoxidable calidad AISI 304-L
- Puerta trasera vertical para registro y conexiones



### Soporte para extintores

Dimensiones 230 / 550 / -

- Unidades de soporte 180mm de diametro







EV-1810



### Estantería para vinos

Dimensiones 1810 / 420 / 2360

- Compuesta por 3 pilares en tubo de 2" de diámetro
- Soportes en barras macizo de 8mm de diámetro
- Tubos de 1/2" de diámetro



PEDL-0800



### Protección para escaleras mecánicas diseño liso

Dimensiones 500 / 200 / 800

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable calidad AISI 304-L



PAL-1200



### Pallets acero inoxidable

Dimensiones 1200 / 800 / 200

- Estructura en perfil 30x30mm
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable calidad AISI 304-L



PEDF-1000



### Protección para escaleras mecánicas diseño curvo

Dimensiones 500 / 200 / 1000

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable calidad AISI 304-L







## Letreros, logotipos y números



### Letras armadas de acero inox

- Letras armadas para leyenda
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable calidad AISI 304-L
- Dimensiones a medida



### Lamina de acero inox con serigrafía

- Lámina de 900x900mm de ancho.
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable calidad AISI 304-L



### Logo corporativo GPR

- Letras corporativas para empresa
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable calidad AISI 304-L



### Logo corporativo PDI

- Letrero institucional para policía investigaciones.
- Fabricado íntegramente en Acero Inoxidable calidad AISI 304-L en 1,5 mm de espesor



### Números acero inoxidable

- Números en acero inoxidable
- Fabricado íntegramente en Acero Inoxidable calidad AISI 304-L en 1,5 mm de espesor



### Logo corporativo ENAER

- Letras corporativas para empresa
- Fabricado íntegramente en Acero Inoxidable calidad AISI 304-L en 1,5 mm de espesor



**DULOX**  
INGENIERÍA DE ACEROS

📍 Dirección: Jorge Hunneus 4647,  
Quinta Normal, Santiago.

☎ +562 23270500

✉ [contacto@dulox.cl](mailto:contacto@dulox.cl)

